

**TEKLİF**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA**

**TEKLİF SAHİBİNİN** :.....

Adı/ Ticaret Unvanı Uyuğu :.....

Açık Tebligat Adresi :.....

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :.....

Telefon No :.....

Faks No :.....

E-Mail Adresi :.....

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda bulunan 11(onbir) ilçemizdeki mezarlık alanlarımızda ve bakım atölyesinde kullanılmak üzere jeneratör, motorlu tırpan ve transpalet mal işi, Mal Alımını, 4734 Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV Hariç) ..... TL'den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2023

İmza-Kaşe

Sıra	MAL VEYA HİZMETİN ADI	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar
1	Jeneratör	2 Adet		
2	Motorlu Tırpan	24 Adet		
3	Transpalet	1 Adet		
			TOPLAM	

**EK: Teknik Şartname (2 sayfa)**

**NOT: -Söz konusu Mal Alım İş i için sözleşme düzenlenecektir.**

**-Yüklenici Firmadan sözleşme öncesi idare tarafından istenildiği takdirde %6 Teminat bedeli alınacaktır.**

# 1- TEKNİK ŞARTNAME


S.N	MİKTAR	BİRİM	MALZEME TANIM	MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1	2	Adet	Jeneratör	Silindir Hacmi (Cm <sup>3</sup> ) : En az 385 Ateşleme Sistemi :Transistörlü manyeto Çalıştırma Sistemi : Marşlı olmalı. Sürekli Çalışma Süresi (Saat) : en az 5,5 saat Frekans (Hz) : 50 Gerilim Ac (V) : 230 Maksimum Çalışma Gücü (Kva) : en az 7,5 Sürekli Çalışma Gücü (Kva) : en az 6,8 Sürekli Çıkış Akımı (A) : 30 Faz : Monofaze Boyutlar (Uxgxy) (mm) : yaklaşık 780x620x730 Boş Ağırlık (Kg) : en fazla 108 kg. Ac Devre Kesici : olmalı Dc Devre Kesici : olmalı Yağ İkaz Sistemi : olmalı
2	24	Adet	Motorlu Tırpan	Silindir Hacmi : En fazla 52,5 cm <sup>3</sup> Motor gücü : 2,7 – 2,9 Hp sınırlarında Ağırlık : En fazla 11 kg Boy : En fazla 172 cm Yakıt Deposu : En fazla 1,5 lt Şaft tipi : Düz / 26mm Tipi : Sırt - Amörtisörlü Tutma kolu : Pilot kol olacaktır. Pistonlar çift segmanlı olacaktır. Kendinden yağlamalı yataklamalı mil olacaktır. Euro 2 düşük emisyonlu motor olmalıdır. CE belgesi ve EN İSO 11806- EN 55012 standart şart koşullarına uygun olmalı, Garanti edilen ses gücü : En fazla 115 db olduğu belgelere sahip olmalıdır.
	1	Adet	Transpalet (2,5 ton)	En az 2,5 ton kaldırma kapasitesi olacak, Döküm olacak, Bozuk zeminler için ideal tekerlere sahip olmalı, Kaldırma Kapasitesi en az 2500 Kg olmalı, Max Çatal Yüksekliği yaklaşık 200 mm, Min Çatal Yüksekliği yaklaşık 85 mm, Çatal Ölçüsü yaklaşık 160x50 cm, Yön Tekerleği en az 200x50 mm, Yük Tekerleği en az 80x70 mm, Çatal Genişliği yaklaşık 540 cm, Çatal Boyu yaklaşık 1150 mm olmalı.

## 2- TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

2-1-) Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 20 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.

2-2-) Ürünlerin teslim yeri: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 100. Yıl Mah. Atatürk Bulvarı üzeri (Süleymanpaşa Kaymakamlığı yanı) Süleymanpaşa – TEKİRDAĞ ilçesinde bulunan şantiye deposu olmalıdır.

2-3-) Yükleme, boşaltma ve nakliye, yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler sırasında doğabilecek her türlü hasar ve zarardan İdare sorumlu tutulmayacak, yüklenici firma sorumlu olacaktır.

### 3- GENEL ŞARTLAR

3-1-) Malzemeler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

3-2-) Malzemeler, şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

3-3-) Fiyat farkı ödenmeyecektir.

3-4-) İş bu teknik şartname 3 (üç) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.

Serhat FİDANCI  
Ziraat Mühendisi

Sedat TUNÇ  
Ziraat Teknikeri